




# Инструкция по сборке зеркала навесного Kelda (Кельда) 55x90x21 (зеркало навесное AS.311.00.00.00)

Требующийся инструмент




Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией, проверить наличие и количество деталей и фурнитуры в соответствии с комплектовочной ведомостью.


Далее следует определить расположение деталей в соответствии со схемой сборки и подготовить необходимый инструмент.

Сборку производить на ровном полу, покрытом мягкой тканью, картоном или бумагой во избежание повреждения или загрязнения мебели.


Сборка должна производиться квалифицированным специалистом.





Перечень фурнитуры




№ поз.	Наименование	Габаритные размеры	Количество
1	Зеркало навесное	900x550x21	1



Засверловку отверстий в стене (под дюбель) выполнить глубиной не менее 40мм.



Поворачивая эксцентрики на подвесках по или против часовой стрелки, выровнять изделие по высоте.



Находящаяся в комплекте фурнитура для крепления к стене предназначена исключительно для применения в прочной кладке. В случае, если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

**Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:**

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.



**ООО МК «Катюша»**

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,  
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1

**Мебельная программа  
«ASKONA\_Прихожая Кельда»  
Мебель бытовая корпусная**

**Зеркало навесное  
AS.311.00.00.00**

Артикул

TP TC 025/2012

Дата выпуска

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной  
системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГК0.001.И-0038